

Noxudol 301



Løsningsmiddelfri understellsmasse

Generelt

Noxudol 301 er et løsningsmiddelfritt, tykflytende (tixotropisk) og kjemisk armert rustbeskyttelse for understellet forsterket med effektive rustbeskyttelsestilsatser. Noxudol 301 bygger etter påføring en myk film som deretter herder til en voks.

Bruksområde

Noxudol 301 er først og fremst beregnet å brukes som rustbeskyttelse på kjøretøys understell. Produktet er meget effektivt også i tynne lag og kan derfor med fordel benyttes på komponenter under bilen. **Noxudol 301** kan også benyttes som transport og lagringsbeskyttelse for maskiner, maskindeler, stålkonstruksjoner mm. Gir bra beskyttelse mot veisalt. Produktet er vann- og fuktavvisende.

Påføring

1. Rengjør overflaten som skal behandles fra rust, farge og smuss. Høytrykksvask gir best resultat. La overflaten tørke ordentlig. Påfør med høytrykkspumpe (airless) 1: 26 > med gjennomstrømningsvarmer, sprøyetpistol eller pensel. Påfør flere skikt med **Noxudol 301** der ekstra slitasjebeskyttelse ønskes. Understellet må ikke utsettes for kraftig vanntrykk innen 24 timer. Produktet krever lengre tørketid enn løsningsmiddelsbaserte produkter. Derfor kan den ved høye temperaturer, som f.eks. ved eksosrør og motor, dryppe noe de første dagene. Anbefalt materialtemperatur minimum 40 - 45 °C. Ved høyere temperatur kan materialtrykket senkes.

Emballasje:

208-lit fat
1000-lit container

Tekniske data

Kulør:	Svart
Konsistens:	Tixotropisk
Filmtype:	Voksaktig
Densitet ved 20° C	1090 ± 20 kg/m ³
Tørrhalt:	> 97 %
Filmtykkelse:	100 - 300µm
Temperatur ved påføring:	40 - 45° C
Vaskbar med:	Antol HK eller White Spirit
Flyktig løsningsmiddel:	< 0,5 %
Munnstykke størrelse:	0,011 eller større
Lagringstid:	24 måneder
Lagringsforhold:	5-40° C

For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad eller anbefalinger på emballasjen.

Utgave: 2017-03-29



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.

Noxudol